

## **CONSIGLI PER LA DIFESA**

### **Tipo Segnalazione: Controllo TIGNOLETTA II GENERAZIONE:**

MONITORAGGIO TIGNOLETTA II GENERAZIONE: dall'analisi dei dati riscontrati in campo, si rilevano, in TUTTO IL COMPRESIORIO, numeri contenuti sia nelle catture che nelle nuove ovideposizioni.

Tuttavia, in considerazione del piccolo abbassamento delle Temperature, di questi giorni, potrebbero verificarsi gli elementi per lo sviluppo dell' insetto che potrebbero garantire alle uova (in corso di incubazione), una maggiore probabilità di sopravvivenza delle nuove larve, dunque potenzialmente in grado di DETERMINARE IL DANNO sugli acini in corso di accrescimento.

Su tutte le VARIETA' PRECOCI e sulle varietà di pregio, nelle zone notoriamente ESPOSTE ALLA PROBLEMATICA si consiglia il CONTROLLO nei giorni:

**7-8 LUGLIO (zone calde)**  
**9-10 LUGLIO (zone fredde)**

utilizzando prodotti LARVICIDI riportati nella TABELLA SOTTOSTANTE:

Strategia	Sostanza attiva	note
1	<b>EMAMECTINA</b>	(MAX 2 Trattamenti)
2	<b>SPINETORAM</b>	(MAX 1 Trattamento) utile nel controllo anche dei TRIPIDI
3	<b>SPINOSAD</b>	BIO (MAX 3 Trattamenti) utile nel controllo anche dei TRIPIDI

Si precisa che il monitoraggio resta ancora attivo e, qualora dovessero verificarsi nuove condizioni fitopatologiche, seguiranno specifiche comunicazioni per il controllo dell'insetto.

***Per il controllo in **BIOLOGICO**, Per una corretta strategia di difesa e ulteriori informazioni potete contattarmi in cantina nei giorni di martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00.***